Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Carreleur, veuillez visiter :
bpcarreleur.fr/annales-sujets-et-corriges

BP Carrelage mosaïque

Session 2013 • Code sujet : **Non indiqué dans cette édition** • Durée : **4h30** • Coefficient : **4**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Étude, préparation et suivi d’un ouvrage (1 question) **Page 3**

2. Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 4**

Sujet officiel (PDF) : https://bpcarreleur.fr/assets/annales/bp-carreleur/U10 - Étude, préparation et suivi d'un ouvrage/2013/BP Carreleur - U10 - Étude, préparation et suivi d'un ouvrage - Session 2013 - 3-Sujet.pdf

1. Étude, préparation et suivi d’un ouvrage

Les pages fournies sont le dossier ressource de l’épreuve et rassemblent des fiches sur le ragréage Weber nivelit primo, Schluter-DITRA 25 et Schluter-KERDI. Elles décrivent leurs usages, supports compatibles, limites et conditions de mise en œuvre, mais ne montrent pas les consignes du dossier sujet ni un barème.

Question 1. **Aucune consigne évaluée n’est visible dans les pages du dossier ressource fournies. Pour identifier les tâches officielles de l’épreuve E1, consulter le dossier sujet et le dossier technique, qui ne figurent pas dans les pages transmises.**

Le sommaire du dossier ressource répartit les fiches ainsi : DR 1/5, page de garde ; DR 2/5, Weber Nivelit Primo ; DR 3/5, Schluter-DITRA ; DR 4/5 et DR 5/5, Schluter-KERDI. Il renvoie au dossier sujet, composé des pages DS 1/11 à DS 11/11, et au dossier technique, composé des pages DT 1/16 à DT 16/16, pour les consignes de l’épreuve.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Consulter le dossier sujet, pages DS 1/11 à DS 11/11, pour relever les tâches officielles de l’épreuve E1.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2013)

Bilan de l'épreuve : L'épreuve E1 du BP Carrelage mosaïque, session 2013, est intitulée « Etude, préparation et suivi d'un ouvrage ». Sa durée est de 4h30 et son coefficient de 4; aucun code n'est renseigné. Les pages fournies constituent le dossier ressource sur Weber nivelit primo, Schluter-DITRA 25 et Schluter-KERDI. Elles présentent des informations techniques et de mise en œuvre, sans consigne d'évaluation ni barème.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Weber nivelit primo sert au ragréage et au lissage des sols intérieurs avant la pose d'un revêtement.
- La fiche prévoit 1 à 10 mm en locaux P2 et 3 à 10 mm en locaux P3, avec le primaire web.prim RP.
- Schluter-DITRA 25 assure notamment le découplage et l'égalisation de la pression de vapeur d'eau.
- Schluter-KERDI est une natte d'étanchéité sous carrelage; KERDI-KEBA sert aux raccords et aux angles.

Points de vigilance & attentes du jury

- Vérifier la compatibilité du support et les limites d'emploi indiquées pour Weber nivelit primo.
- Respecter le primaire, les épaisseurs d'application et les délais de séchage mentionnés dans la fiche.
- Distinguer le découplage de DITRA de la fonction d'étanchéité de KERDI.
- Ne pas confondre le dossier ressource fourni avec les consignes du dossier sujet, absent des pages transmises.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment estimer la consommation de Weber nivelit primo ?

La fiche indique environ 1,4 kg/m² par millimètre d'épaisseur. Multipliez cette valeur par la surface à traiter et l'épaisseur prévue. Il s'agit d'une estimation à adapter à l'état du support et aux conditions du chantier.

Q : Quelle différence retenir entre Schluter-DITRA et Schluter-KERDI ?

DITRA est une natte d'interposition qui assure notamment le découplage sous carrelage et l'égalisation de la pression de vapeur d'eau. KERDI est une natte d'étanchéité sous carrelage, avec des accessoires pour les raccords et les angles.

Q : Les pages fournies donnent-elles les questions officielles et leur barème ?

Non. Elles appartiennent au dossier ressource et présentent des fiches techniques. Les consignes du dossier sujet et le barème ne sont pas visibles dans les pages transmises. La page de garde indique une durée de 4h30 et un coefficient de 4.

Q : Quels contrôles effectuer avant la pose de Schluter-KERDI ?

Le support doit être plan, stable et sec, et les défauts empêchant l'adhérence doivent être éliminés. Il faut choisir un mortier-colle compatible et traiter les recouvrements, angles et raccords avec les composants prévus par le système.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bpcarreleur.fr/assets/annales/bp-carreleur/U10 - Étude, préparation et suivi d'un ouvrage/2013/BP Carreleur - U10 - Étude, préparation et suivi d'un ouvrage - Session 2013 - 3-Sujet.pdf

Ressources BP Carreleur : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.